



# OUTDOOR

F E I N S T E I N Z E U G



































2024




INHALTVERZEICHNIS OUTDOORPLATTEN 2 cm Stärke

INHALTVERZEICHNIS OUTDOORPLATTEN 3 cm Stärke

 METEORA .....11	 HOLYSTONE .....23	 SLATE .....35	 FRÜHLING .....47
 SOUL .....13	 DOLOMIA .....25	 QUARZ .....37	 ARCHAIOS .....49
 STYLE .....15	 STONE VALLEY ..27	 COLOSSEO .....39	 ZINC .....51
 STUDIO .....17	 COTTO T .....29	 GNEIS .....41	 FIRENZE .....53
 ROMA .....19	 DURANGO .....31	 LIMESTONE .....43	 DECAPE .....55
 CEMENTUM .....21	 SLASH .....33	 CEPPO di GRE ...45	 COUNTRY .....57

 LOFT .....61	 SLATE .....69
 STUDIO .....63	 COTTO T .....71
 ULTRA C .....65	 TAVOLA .....73
 QUARZ .....67	 AMBER .....75



# Formatübersicht 2 cm



SERIE	60x60	45x90	60x90	90x90	60x120	120x120	30x120	40x120
METEORA	●			●		●		
SOUL	●		●	●		●		
STYLE				●				
STUDIO	●			●	●			
ROMA	●			●	●			
CEMENTUM				●				
HOLYSTONE	●		●		●			
DOLOMIA	●		●	●	●			
STONE VALLEY	●							
COTTO T	●			●				
DURANGO	●							
SLASH			●		●			
SLATE	●		●		●			
QUARZ	●		●	●	●			
COLOSSEO				●				
GNEIS		●	●					
LIMESTONE	●				●			
CEPPO di GRE	●			●				
FRÜHLING	●							
ARCHAIOS					●			
FIRENZE							●	
DECAPE								●
COUNTRY								●

# Formatübersicht 3 cm



SERIE	60x60	40x80	45x90	90x90
LOFT	●	●		
STUDIO	●			
ULTRA C	●			
QUARZ	●	●		
SLATE	●	●		
COTTO T	●			●
TAVOLA		●		
AMBER			●	

## Alphabetisches Inhaltsverzeichnis

AMBER.....75	FIRENZE.....53	SLATE .....35
ARCHAIOS .....49	FRÜHLING .....47	SLATE .....69
CEMENTUM .....21	GNEIS .....41	SOUL .....13
CEPPO di GRE ...45	HOLYSTONE .....23	STONE VALLEY ..27
COLOSSEO .....39	LIMESTONE .....43	STUDIO.....17
COTTO T.....29	LOFT.....61	STUDIO.....63
COTTO T.....71	METEORA .....11	STYLE .....15
COUNTRY .....57	QUARZ.....37	TAVOLA.....73
DECAPE .....55	QUARZ.....67	ULTRA C.....65
DOLOMIA.....25	ROMA .....19	ZINC.....51
DURANGO .....31	SLASH .....33	



Feinsteinzeug in 2 cm und 3 cm Stärke



**DAS MULTITALENT  
IM  
OUTDOOR BEREICH**



**TERRASSEN**



**GÄRTEN /  
GEHWEGE**



**FAHRWEGE /  
GARAGEN**



**GEWERBE /  
INDUSTRIE**



einfache Verlegung



leicht zu Reinigen



hohe Bruchkraft  
> 1000 kg




Rutschsicher



Fleckenbeständig



Frostsicher




Salzbeständig



Temperaturwechsel-  
beständig



Farbbeständig  
gegen  
Sonneneinstrahlung



Chemikalien-  
beständig




keine Vor- oder  
Nachbehandlung  
notwendig




leicht zu Entfernen

# Verlegungsmöglichkeiten im Überblick


Systemaufbau - Drainagemörtel auf festem Untergrund




Systemaufbau - Stelzlager auf festem Untergrund



Systemaufbau - Splittbett auf mineralischer Trageschicht



Systemaufbau - Drainagemörtel auf mineralischer Trageschicht




## 4.1 - Feste Träger

Scheiben mit variabler Stärke, die das Verlegen der Fliesen mit einem Doppelboden der folgenden Maße erlaubt: 8, 12, 15 o 20 mm.



## 4.2 - Regulierbare Träger

Höhenverstellbare Struktur mit Spannweite zwischen 25 und 270 mm. Das im Trägerkopf integrierte und von oben erreichbare Regulierungssystem erlaubt eine bequeme Höhenregulierung ohne dabei die Fliesen verschieben zu müssen.



## 4.3 - Selbstregulierende Träger

Struktur bestehend aus einer Ablagebasis auf dem Estrich, aus einer höhenverstellbaren zentralen Schraube und einem selbstregulierenden Kopf, der an der Platte anliegt, mit einem selbstregulierenden System der Neigung bis zu 5°.





METEORA grigio




Farbspiel METEORA grigio




Farbspiel METEORA beige

Formate




122x122

Farben beige | grigio



90x90



61x61

Farben beige | grigio

Farben



METEORA grigio



METEORA beige



METEORA cotto



Staerke 20mm



Frost resistant Frostsicher



Colored body Durchgefärbt



Multi-design Verschiedene Druckmuster



Slip resistance Rutschhemmung R 11A+B

Typ	Format cm	R-Wert	qm/Kto.	qm/Palette	Farben
Feinsteinzeug rektifiziert	61x61	R11 A+B	0,74	22,20	beige   grigio
Feinsteinzeug rektifiziert	90x90	R11 A+B	0,64	17,28	alle Farben
Feinsteinzeug rektifiziert	122x122	R11 A+B	1,49	26,82	beige   grigio





SOUL dark



Farbspiel SOUL dark



Farbspiel SOUL sand

Formate



122x122  
Farben dark | mid

90x90

60x90

61x61

Farben



SOUL dark      SOUL mid      SOUL light      SOUL sand

- Stärke 20mm
- Frost resistant Frostsicher
- Colored body Durchgefärbt
- Multi-design Verschiedene Druckmuster
- Slip resistance Rutschhemmung R 11A+B

Typ	Format cm	R-Wert	qm/Kto.	qm/Palette	Farben
Feinsteinzeug rektifiziert	61x61	R11 A+B	0,74	22,20	alle Farben
Feinsteinzeug rektifiziert	60x90	R11 A+B	0,54	21,87	alle Farben
Feinsteinzeug rektifiziert	90x90	R11 A+B	0,64	17,28	alle Farben
Feinsteinzeug rektifiziert	122x122	R11 A+B	1,49	26,82	dark   mid






Farbspiel STYLE grey



Farbspiel STYLE camel

Formate



Farben



-  Stärke 20mm
-  Frost resistant Frostsicher
-  Colored body Durchgefärbt
-  Multi-design Verschiedene Druckmuster
-  Slip resistance Rutschhemmung R 11A+B


Typ	Format cm	R-Wert	qm/Kto.	qm/Palette	Farben
Feinsteinzeug rektifiziert	90x90	R11 A+B	0,64	17,28	alle Farben
Feinsteinzeug rektifiziert	122x122	R11 A+B	1,49	26,82	grey








STUDIO avorio



Farbspiel STUDIO grigio

Formate




Farben



STUDIO avorio

STUDIO grigio

STUDIO antracite



STUDIO antracite



STUDIO grigio



Staerke  
20mm



Frost resistant  
Frostsicher



Colored body  
Durchgefärbt



Multi-design  
Verschiedene Druckmuster



Slip resistance  
Rutschhemmung  
R 11A+B

Typ	Format cm	R-Wert	qm/Kto.	qm/Palette	Farben
Feinsteinzeug rektifiziert	60x60	R11 A+B	0,72	23,04	alle Farben
Feinsteinzeug rektifiziert	90x90	R11 A+B	0,81	24,30	alle Farben
Feinsteinzeug rektifiziert	60x120	R11 A+B	0,72	23,04	alle Farben





Formate



Farben



- Stärke 20mm
- Frost resistant Frostsicher
- Colored body Durchgefärbt
- Multi-design Verschiedene Druckmuster
- Slip resistance Rutschhemmung R 11A+B

Typ	Format cm	R-Wert	qm/Kto.	qm/Palette	Farben
Feinsteinzeug rektifiziert	60x60	R11 A+B	0,72	23,04	alle Farben
Feinsteinzeug rektifiziert	90x90	R11 A+B	0,81	24,30	alle Farben
Feinsteinzeug rektifiziert	60x120	R11 A+B	0,72	23,04	alle Farben





CEMENTUM clarus




Farbpiel CEMENTUM clarus



Farbpiel CEMENTUM griseo

Formate



Farben



CEMENTUM clarus



CEMENTUM griseo



Staerke  
20mm



Frost resistant  
Frostsicher



Colored body  
Durchgefärbt



Multi-design  
Verschiedene Druckmuster




Slip resistance  
Rutschhemmung  
R 11A+B

Typ	Format cm	R-Wert	qm/Kto.	qm/Palette	Farben
Feinsteinzeug rektifiziert	90x90	R11 A+B	0,64	17,28	alle Farben





HOLYSTONE grey




Farbspiel HOLYSTONE dark



Farbspiel HOLYSTONE grey

Formate



Farben



HOLYSTONE dark    HOLYSTONE grey    HOLYSTONE beige    HOLYSTONE white

-  Stärke 20mm
-  Frost resistent Frostsicher
-  Colored body Durchgefärbt
-  Multi-design Verschiedene Druckmuster
-  Slip resistance Rutschhemmung R 11A+B

Typ	Format cm	R-Wert	qm/Kto.	qm/Palette	Farben
Feinsteinzeug rektifiziert	61x61	R11 A+B	0,74	22,20	alle Farben
Feinsteinzeug rektifiziert	60x90	R11 A+B	0,54	21,87	alle Farben
Feinsteinzeug rektifiziert	61x122	R11 A+B	0,74	26,64	alle Farben






Farbspiel DOLOMIA grey




Farbspiel DOLOMIA almond

Formate




Farben



- Staerke 20mm
- Frost resistant Frostsicher
- Colored body Durchgefärbt
- Multi-design Verschiedene Druckmuster
- Slip resistance Rutschhemmung R 11A+B

Typ	Format cm	R-Wert	qm/Kto.	qm/Palette	Farben
Feinsteinzeug rektifiziert	61x61	R11 A+B	0,74	22,20	alle Farben
Feinsteinzeug rektifiziert	60x90	R11 A+B	0,54	21,87	alle Farben
Feinsteinzeug rektifiziert	90x90	R11 A+B	0,64	17,28	alle Farben
Feinsteinzeug rektifiziert	61x122	R11 A+B	0,74	26,64	alle Farben





sabbia 60x60x2 cm



cenere 60x60x2 cm



Farbspiel sabbia

- 

Stärke  
20mm
- 

Frost resistant  
Frostsicher
- 

Colored body  
Durchgefärbt
- 

Multi-design  
Verschiedene Druckmuster
- 

Slip resistance  
Rutschhemmung  
R11A+B

Typ	Format cm	R-Wert	qm/Kto.	qm/Palette
Feinsteinzeug rektifiziert	60x60	R11 A+B	0,72	21,60






COTTO T red



COTTO T clear




clear 60x60x2 cm | 90x90x2 cm



grigio 60x60x2 cm | 90x90x2 cm



natural 60x60x2 cm | 90x90x2 cm



red 60x60x2 cm | 90x90x2 cm



COTTO T natural



Stärke  
20mm



Frost resistant  
Frostsicher



Colored body  
Durchgefärbt



Multi-design  
Verschiedene Druckmuster




Slip resistance  
Rutschhemmung  
R11A+B

Typ	Format cm	R-Wert	qm/Kto.	qm/Palette
Feinsteinzeug rektifiziert	60x60	R11 A+B	0,72	23,04
Feinsteinzeug rektifiziert	90x90	R11 A+B	0,81	25,92





DURANGO medium



Farbpiel

Formate



61x61

Farben



DURANGO medium

- 

Stärke  
20mm
- 

Frost resistant  
Frostsicher
- 

Colored body  
Durchgefärbt
- 


Multi-design  
Verschiedene Druckmuster
- 

Slip resistance  
Rutschhemmung  
R 11A+B

Typ	Format cm	R-Wert	qm/Kto.	qm/Palette
Feinsteinzeug rektifiziert	61x61	R11 A+B	0,72	22,20







SLASH almond




Farbspiel SLASH almond



Farbspiel SLASH mid

Formate



Farben

Farben almond | ivory | mid | dark



SLASH antracite



SLASH almond



SLASH ivory



SLASH mid



SLASH dark



Stärke 20mm



Frost resistant Frostsicher



Colored body Durchgefärbt



Multi-design Verschiedene Druckmuster



Slip resistance Rutschhemmung R 11A+B

Typ	Format cm	R-Wert	qm/Kto.	qm/Palette	Farben
Feinsteinzeug rektifiziert	60x90	R11 A+B	0,54	21,87	almond   ivory   mid   dark
Feinsteinzeug rektifiziert	61x122	R11 A+B	0,74	26,64	alle Farben





SLATE grigio




Farbspiel SLATE grigio


Formate



Farben



SLATE nero



SLATE grigio



SLATE nero

- 

Staerke  
20mm
- 

Frost resistant  
Frostsicher
- 

Colored body  
Durchgefärbt
- 

Multi-design  
Verschiedene Druckmuster
- 

Slip resistance  
Rutschhemmung  
R 11A+B

Typ	Format cm	R-Wert	qm/Kto.	qm/Palette	Farben
Feinsteinzeug rektifiziert	60x60	R11 A+B	0,72	23,04	alle Farben
Feinsteinzeug rektifiziert	60x90	R11 A+B	0,54	24,30	alle Farben
Feinsteinzeug rektifiziert	60x120	R11 A+B	0,72	23,04	alle Farben






QUARZ dark



Farbpiel QUARZ sand

Formate



Farben


Farben sand | grey | dark



QUARZ grey




QUARZ sand



QUARZ silver



QUARZ grey



QUARZ dark



QUARZ sand



Stärke  
20mm



Frost resistant  
Frostsicher



Colored body  
Durchgefärbt



Multi-design  
Verschiedene Druckmuster



Slip resistance  
Rutschhemmung  
R 11A+B

Typ	Format cm	R-Wert	qm/Kto.	qm/Palette	Farben
Feinsteinzeug rektifiziert	60x60	R11 A+B	0,72	23,04	alle Farben
Feinsteinzeug rektifiziert	60x90	R11 A+B	0,54	24,30	alle Farben
Feinsteinzeug rektifiziert	90x90	R11 A+B	0,81	24,30	sand   grey   dark
Feinsteinzeug rektifiziert	60x120	R11 A+B	0,72	23,04	alle Farben





COLOSSEO beige




Farbpiel COLOSSEO grigio



Farbpiel COLOSSEO beige

Format



Farben



COLOSSEO beige



COLOSSEO panna



COLOSSEO grigio



Stärke  
20mm



Frost resistant  
Frostsicher



Colored body  
Durchgefärbt



Multi-design  
Verschiedene Druckmuster



Slip resistance  
Rutschhemmung  
R 11A+B

Typ	Format cm	R-Wert	qm/Kto.	qm/Palette	Farben
Feinsteinzeug rektifiziert	90x90	R11 A+B	0,64	17,28	alle Farben
Feinsteinzeug rektifiziert	60x90	R11 A+B	0,54	24,30	beige   grigio





GNEIS grigio



Farbspiel GNEIS grigio




GNEIS beige



GNEIS antracite

### Formate



Farben grigio | antracite

### Farben



GNEIS grigio



GNEIS antracite



GNEIS beige



Stärke  
20mm



Frost resistent  
Frostsicher



Colored body  
Durchgefärbt



Multi-design  
Verschiedene Druckmuster



Slip resistance  
Rutschhemmung  
R 11A+B

Typ	Format cm	R-Wert	qm/Kto.	qm/Palette	Farben
Feinsteinzeug rektifiziert	45x90	R11 A+B	0,81	21,87	grigio   antracite
Feinsteinzeug rektifiziert	60x90	R11 A+B	0,54	24,30	alle Farben






LIMESTONE ice





Farbspiel LIMESTONE ash




Farbspiel LIMESTONE coal

Formate



Farben beige | ash | ice



LIMESTONE coal

Farben




LIMESTONE beige



LIMESTONE ash



LIMESTONE ice



LIMESTONE gun



Stärke  
20mm



Frost resistant  
Frostsicher



Colored body  
Durchgefärbt



Multi-design  
Verschiedene Druckmuster




Slip resistance  
Rutschhemmung  
R 11A+B

Typ	Format cm	R-Wert	qm/Kto.	qm/Palette	Farben
Feinsteinzeug rektifiziert	61x61	R11 A+B	0,74	22,20	alle Farben
Feinsteinzeug rektifiziert	61x122	R11 A+B	0,74	26,64	beige   ash   ice





CEPPO di GRE natural




Farbspiel CEPPO di GRE natural




Farbspiel CEPPO di GRE white

Formate




90x90  
Farben natural | antracite



61x61  
Farben white | natural

Farben



CEPPO di GRE antracite CEPPO di GRE natural CEPPO di GRE white



Typ	Format cm	R-Wert	qm/Kto.	qm/Palette	Farben
Feinsteinzeug rektifiziert	61x61	R11 A+B	0,74	22,20	white   natural
Feinsteinzeug rektifiziert	90x90	R11 A+B	0,64	17,28	natural   antracite





FRÜHLING blumen




FRÜHLING geometrisch



FRÜHLING lilie

Formate



61x61



FRÜHLING neutral

Farben



FRÜHLING blumen



FRÜHLING geometrisch



FRÜHLING arabisch



FRÜHLING lilie



FRÜHLING blumen



FRÜHLING arabisch

- Stärke 20mm
- Frost resistent Frostsicher
- Colored body Durchgefärbt
- Multi-design Verschiedene Druckmuster
- Slip resistance Rutschhemmung R 11A+B

Typ	Format cm	R-Wert	qm/Kto.	qm/Palette	Farben
Feinsteinzeug rektifiziert	61x61	R11 A+B	0,74	22,20	alle Farben







60x120x2 cm



Stärke  
20mm



Frost resistant  
Frostsicher



Colored body  
Durchgefärbt



Multi-design  
Verschiedene Druckmuster




Slip resistance  
Rutschhemmung  
R 11A+B

Typ	Format cm	R-Wert	qm/Kto.	qm/Palette
Feinsteinzeug rektifiziert	60x120	R11 A+B	0,72	21,60





ZINC green



green 50x100x2 cm



Stärke  
20mm



Frost resistant  
Frostsicher



Colored body  
Durchgefärbt



Multi-design  
Verschiedene Druckmuster



Slip resistance  
Rutschhemmung  
R 11A+B

Typ	Format cm	R-Wert	qm/Kto.	qm/Palette
Feinsteinzeug rektifiziert	50x100	R11 A+B	0,50	17,83





FIRENZE tortora

Formate



Farben



FIRENZE tortora



FIRENZE rovere



FIRENZE naturale



Farbspiel FIRENZE naturale



Farbspiel FIRENZE tortora

- Stärke 20mm
- Frost resistant Frostsicher
- Colored body Durchgefärbt
- Multi-design Verschiedene Druckmuster
- Slip resistance Rutschhemmung R 11A+B

Typ	Format cm	R-Wert	qm/Kto.	qm/Palette	Farben
Feinsteinzeug rektifiziert	30x122	R11 A+B	0,73	26,28	alle Farben





DECAPE miele



Farbspiel DECAPE miele



Farbspiel DECAPE noce

Formate



Farben



DECAPE miele



DECAPE noce

-  Stärke 20mm
-  Frost resistant Frostsicher
-  Colored body Durchgefärbt
-  Multi-design Verschiedene Druckmuster
-  Slip resistance Rutschhemmung R 11A+B

Typ	Format cm	R-Wert	qm/Kto.	qm/Palette	Farben
Feinsteinzeug rektifiziert	30x122	R11 A+B	0,73	26,28	alle Farben





COUNTRY rialto white



Farbspiel COUNTRY rialto white



COUNTRY rialto white



COUNTRY ducale taupe



COUNTRY san polo



COUNTRY ducale taupe



Staerke  
20mm



Frost resistant  
Frostsicher



Colored body  
Durchgefärbt



Multi-design  
Verschiedene Druckmuster



Slip resistance  
Rutschhemmung  
R11A+B

Typ	Format cm	R-Wert	qm/Kto.	qm/Palette
Feinsteinzeug rektifiziert	40x120	R11 A+B	0,48	23,04





**LIEGT SATTER IM SPLITTBETT**  
(bei loser Verlegung)

**2,5 x HÖHERE BRUCHLAST**  
als 2 cm Keramik-Platten

**PKW-BEFAHRBAR**  
(bei gebundener Bauweise)



- STABILITÄT** ..... Die 3 cm Platten liegen mit 66 kg/m<sup>2</sup> Eigengewicht satt im Verlegebett, auch auf weniger kompakten Untergründen, gerade bei loser oder ungebundenen Verlegesystemen
- BRUCHLAST** ..... Durch höchste Robustheit eignen sich 3 cm Platten für öffentliche, stark frequentierte Bereiche und sind bei gebundener Bauweise selbst mit dem PKW-befahrbar
- QUALITÄT** ..... Farbecht, pflegeleicht, beständig bei Frost und Flecken (selbst Verunreinigung durch Rotwein, Fette oder Öle) mit höchster Rutschfestigkeit
- MATERIAL** ..... Die 3 cm Keramikplatten erreichen mühelos die höchsten Qualitätseigenschaften wie z. Bsp. in ZTV - Nutzungsklasse N3 oder DIN EN 1339 - U30 in den Bereichen Bruchlast, mechanische Festigkeit, Widerstand bei Verschleiß und Witterung



**Carrabili/Garage**  
Vehicle entrances/Garages  
Fahrwege/Garagen



**Gardens/camminanti**  
Gardens/pathways  
Gärten/Gehwege



**Aree commerciali/industriali**  
Industrial/commercial areas  
Gewerbe-/Industriebereiche





LOFT grigio



grigio 60x60x3 cm



tortora 60x60x3 cm



grigio 40x80x3 cm



Farbpiel grigio



LOFT tortora



Stärke  
30 mm



Frost resistant  
Frostsicher



Colored body  
Durchgefärbt



Multi-design  
Verschiedene Druckmuster



Slip resistance  
Rutschhemmung  
R11A+B

Typ	Format cm	R-Wert	qm/Kto.	qm/Palette	Farben
Feinsteinzeug rektifiziert	60x60	R11 A+B	0,72	15,84	alle Farben
Feinsteinzeug rektifiziert	40x80	R11 A+B	0,32	17,28	grigio






STUDIO grigio



STUDIO antracite



grigio 60x60x3 cm



antracite 60x60x3 cm



avorio 60x60x3 cm



Farbspiel grigio



STUDIO avorio



Staerke  
30 mm



Frost resistant  
Frostsicher



Colored body  
Durchgefärbt



Multi-design  
Verschiedene Druckmuster



Slip resistance  
Rutschhemmung  
R11A+B

Typ	Format cm	R-Wert	qm/Kto.	qm/Palette	Farben
Feinsteinzeug rektifiziert	60x60	R11 A+B	0,72	14,40	grigio   antracite







ULTRA C light grey



light grey 60x60x3 cm



Farbspiel



Staerke  
30 mm



Frost resistant  
Frostsicher



Colored body  
Durchgefärbt



Multi-design  
Verschiedene Druckmuster



Slip resistance  
Rutschhemmung  
R 11A+B

Typ	Format cm	R-Wert	qm/Kto.	qm/Palette
Feinsteinzeug rektifiziert	60x60	R11 A+B	0,36	14,40






sand 60x60x3 cm



grey 60x60x3 cm



sand 40x80x3 cm



grey 40x80x3 cm



Staerke  
30 mm



Frost resistant  
Frostsicher



Colored body  
Durchgefärbt




Multi-design  
Verschiedene Druckmuster




Slip resistance  
Rutschhemmung  
R 11A+B

Typ	Format cm	R-Wert	qm/Kto.	qm/Palette
Feinsteinzeug rektifiziert	60x60	R11 A+B	0,72	15,84
Feinsteinzeug rektifiziert	40x80	R11 A+B	0,32	17,28






SLATE nero



grigio 60x60x3 cm



nero 60x60x3 cm



grigio 40x80x3 cm



nero 40x80x3 cm



SLATE grigio

Farbspiel grigio



Typ	Format cm	R-Wert	qm/Kto.	qm/Palette
Feinsteinzeug rektifiziert	60x60	R11 A+B	0,72	15,84
Feinsteinzeug rektifiziert	40x80	R11 A+B	0,32	17,28






clear 60x60x3 cm | 90x90x3 cm



grigio 60x60x3 cm | 90x90x3 cm



natural 60x60x3 cm | 90x90x3 cm



red 60x60x3 cm | 90x90x3 cm



Typ	Format cm	R-Wert	qm/Kto.	qm/Palette
Feinsteinzeug rektifiziert	60x60	R11 A+B	0,36	15,84
Feinsteinzeug rektifiziert	90x90	R11 A+B	0,81	16,20





salice 40x80x3 cm



rovere 40x80x3 cm



Farbspiel salice



Staerke  
30 mm



Frost resistant  
Frostsicher



Colored body  
Durchgefärbt



Multi-design  
Verschiedene Druckmuster



Slip resistance  
Rutschhemmung  
R11A+B

Typ	Format cm	R-Wert	qm/Kto.	qm/Palette
Feinsteinzeug rektifiziert	40x80	R11 A+B	0,32	17,28





amber 45x90x3 cm



Farbspiel



Stärke  
30 mm



Frost resistant  
Frostsicher



Colored body  
Durchgefärbt



Multi-design  
Verschiedene Druckmuster




Slip resistance  
Rutschhemmung  
R 11A+B

Typ	Format cm	R-Wert	qm/Kto.	qm/Palette
Feinsteinzeug rektifiziert	45x90	R11 A+B	0,405	12,96



# weitere nützliche Informationen

## Profile



Kanten oben und unten 3 mm gefast

Viertelkreisstab



Rundstab

## Abschlussleisten



## Schneiden

WICHTIG: KEINE segmentierten Schneidblätter verwenden  
Am besten die 2 oder 3 cm erst ca. 2-3 mm vorschneiden  
um ein Ausbrechen des Materials beim Schneiden zu verhindern.



PROPRIETÀ FISICHE / SPECIFICATIONS / TECHNISCHE ANGABEN		
NORM	TEST	ERGEBNIS/ RESULT
ISO 10545-3	ASSORBIMENTO D'ACQUA / WATER ABSORPTION / WASSERAUFNAHME	≤ 0,5
ISO 10545-4	RESISTENZA A FLESSIONE / MODULUS OF RUPTURE / BIEGEZUGFESTIGKEIT	≥ 35
ISO 10545-4	CARICO DI ROTTURA / BREAKING STRENGTH / DRUCKFESTIGKEIT	> 11000 N
ISO 10545-8	COEFF.DI ESPANSIONE TERMICA LINEARE / LINEAR THERMAL EXPANSION COEFFICIENT / LINEARER WÄRMEAUSDEHNUNGSKOEFFIZIENT	≤ 9
ISO 10545-12	RESISTENTE AL GELO / FROST RESISTANCE / FROSTBESTÄNDIGKEIT	RESISTENTE RESISTS WIDERSTEHT
ISO 10545-13	RESISTENZA AGLI ACIDI ED ALLE BASI DI BASSA CONCENTRAZIONE / CHEMICAL RESISTANCE: ACIDS AND LOWS CONCENTRATION ALKALIS / CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT: SÄUREN UND LAUGEN VON GERINGER KONZENTRATION	GLA
ISO 10545-13	RESISTENZA AGLI ACIDI ED ALLE BASI DI ALTA CONCENTRAZIONE / CHEMICAL RESISTANCE: ACIDS AND HIGH CONCENTRATION ALKALIS / CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT: SÄUREN UND LAUGEN VON HOHER KONZENTRATION	GHA
ISO 10545-13	RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI DI USO DOMESTICO, SALI PER PISCINA / CHEMICAL RESISTANCE: HOUSEHOLD PRODUCTS AND POOL SALTS / CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT: HAUSHALT UND SWIMMINGPOOLPRODUKTE	GA
	ANTIGRAFFIAMENTO / SCRATCH HARDNESS OF SURFACE / VERKRATZUNGSBESTÄNDIGKEIT (MOHS)	≥ 5
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO / CRITICAL SLIP ANGLE / RUTSCHSICHERHEIT	R11 A+B



 outdoor

NOTIZEN



