



OUTDOOR

F E I N S T E I N Z E U G




2026



METEORA.....11



ROMA19



DOLOMIA.....27



DURANGO35




QUARZ.....43



CEPPO di GRE ...51



FIRENZE.....59



SOUL13



CEMENTUM21



DOLOMIA VEIN ..29



CORTINA37



COLOSSEO45



FRÜHLING53



NATURA.....61



PURE15



ETEREA.....23



STONE VALLEY ..31



SLASH39



GNEIS47



ARCHAIOS55



INTRECCIO63




STUDIO.....17



HOLYSTONE25



COTTO T33



SLATE41



LIMESTONE49



ZINC.....57

Formatübersicht 2 cm



INHALTVERZEICHNIS OUTDOORPLATTEN 3 cm Stärke




SERIE	60x60	60x90	90x90	60x120	120x120	30x120
METEORA	●		●		●	
SOUL	●	●	●		●	
PURE	●			●		
STUDIO	●		●	●		
ROMA	●		●	●		
CEMENTUM			●			
ETEREA	●	●	●	●	●	
HOLYSTONE	●	●		●		
DOLOMIA	●	●	●	●		
DOLOMIA VEIN				●		
STONE VALLEY	●		●			
COTTO T	●		●			
DURANGO	●					
CORTINA	●	●		●	●	
SLASH				●		
SLATE	●	●		●		
QUARZ	●	●	●	●		
COLOSSEO		●	●			
GNEIS		●				
LIMESTONE	●					
CEPPO di GRE	●		●			
FRÜHLING	●					
ARCHAIOS				●		
FIRENZE						●
NATURA						●
INTRECCIO			●			



LOFT.....67



ULTRA C.....71



SLATE75



AMBER.....79



STUDIO.....69



QUARZ.....73



TAVOLA.....77

Formatübersicht 3 cm

SERIE	60x60	40x80
LOFT	●	●
STUDIO	●	
ULTRA C	●	
QUARZ	●	●
SLATE	●	●
TAVOLA		●
AMBER		●



**IN &
OUT**

Diese Serien gibt es ebenso für den Indoor Bereich
Siehe Katalog zum download auf der Startseite unserer Webseite



Feinsteinzeug in 2 cm und 3 cm Stärke



**DAS MULTITALENT
IM
OUTDOOR BEREICH**



TERRASSEN



GÄRTEN



FAHRWEGE



GEWERBE



einfache Verlegung



leicht zu Reinigen



hohe Bruchkraft
> 1000 kg




Rutschsicher



Fleckenbeständig



Frostsicher



Salzbeständig



Temperaturwechsel-
beständig



Farbbeständig
gegen
Sonneneinstrahlung



Chemikalien-
beständig




keine Vor- oder
Nachbehandlung
notwendig




leicht zu Entfernen

Verlegungsmöglichkeiten im Überblick


Systemaufbau - Drainagemörtel auf festem Untergrund




Systemaufbau - Stelzlager auf festem Untergrund



Systemaufbau - Splittbett auf mineralischer Trageschicht



Systemaufbau - Drainagemörtel auf mineralischer Trageschicht




4.1 - Feste Träger

Scheiben mit variabler Stärke, die das Verlegen der Fliesen mit einem Doppelboden der folgenden Maße erlaubt: 8, 12, 15 o 20 mm.



4.2 - Regulierbare Träger

Höhenverstellbare Struktur mit Spannweite zwischen 25 und 270 mm. Das im Trägerkopf integrierte und von oben erreichbare Regulierungssystem erlaubt eine bequeme Höhenregulierung ohne dabei die Fliesen verschieben zu müssen.



4.3 - Selbstregulierende Träger

Struktur bestehend aus einer Ablagebasis auf dem Estrich, aus einer höhenverstellbaren zentralen Schraube und einem selbstregulierenden Kopf, der an der Platte anliegt, mit einem selbstregulierenden System der Neigung bis zu 5°.





METEORA grigio




Farbpiel METEORA grigio




Farbpiel METEORA beige

Formate




122x122

Farben beige | grigio



90x90



61x61

Farben beige | grigio

Farben



METEORA grigio



METEORA beige



METEORA cotto



Staerke 20mm



Frost resistant Frostsicher



Colored body Durchgefärbt



Multi-design Verschiedene Druckmuster



Slip resistance Rutschhemmung R 11A+B

Typ	Format cm	R-Wert	qm/Kto.	qm/Palette	Farben
Feinsteinzeug rektifiziert	61x61	R11 A+B	0,74	22,20	beige grigio
Feinsteinzeug rektifiziert	90x90	R11 A+B	0,81	17,28	alle Farben
Feinsteinzeug rektifiziert	122x122	R11 A+B	1,49	26,82	beige grigio





SOUL dark



Farbspiel SOUL dark




Farbspiel SOUL sand

Formate




122x122


Farben dark | mid



90x90



60x90



61x61

Farben



SOUL dark



SOUL mid



SOUL light



SOUL sand



Stärke 20mm



Frost resistant Frostsicher



Colored body Durchgefärbt



Multi-design Verschiedene Druckmuster



Slip resistance Rutschhemmung R 11A+B

Typ	Format cm	R-Wert	qm/Kto.	qm/Palette	Farben
Feinsteinzeug rektifiziert	61x61	R11 A+B	0,74	22,20	alle Farben
Feinsteinzeug rektifiziert	60x90	R11 A+B	0,54	21,87	alle Farben
Feinsteinzeug rektifiziert	90x90	R11 A+B	0,81	17,28	alle Farben
Feinsteinzeug rektifiziert	122x122	R11 A+B	1,49	26,82	dark mid





PURE white




Farbspiel PURE white




Farbspiel PURE taupe

Formate




61x122



61x61

Farben



PURE white PURE taupe PURE sand PURE smoke



Stärke 20mm



Frost resistant Frostsicher



Colored body Durchgefärbt



Multi-design Verschiedene Druckmuster



Slip resistance Rutschhemmung R 11A+B

Typ	Format cm	R-Wert	qm/Kto.	qm/Palette	Farben
Feinsteinzeug rektifiziert	61x61	R11 A+B	0,74	22,20	alle Farben
Feinsteinzeug rektifiziert	61x122	R11 A+B	0,74	26,64	alle Farben






STUDIO avorio



STUDIO antracite




STUDIO grigio



Farbspiel STUDIO grigio

Formate



Farben



STUDIO avorio

STUDIO grigio

STUDIO antracite

- Staerke 20mm
- Frost resistant Frostsicher
- Colored body Durchgefärbt
- Multi-design Verschiedene Druckmuster
- Slip resistance Rutschhemmung R 11A+B

Typ	Format cm	R-Wert	qm/Kto.	qm/Palette	Farben
Feinsteinzeug rektifiziert	60x60	R11 A+B	0,72	23,04	alle Farben
Feinsteinzeug rektifiziert	90x90	R11 A+B	0,81	24,30	alle Farben
Feinsteinzeug rektifiziert	60x120	R11 A+B	0,72	23,04	alle Farben






ROMA warm grey



Farbspiel ROMA warm grey

Formate



ROMA kaki

Farben



ROMA kaki



ROMA warm grey



ROMA steel grey



Stärke
20mm



Frost resistant
Frostsicher



Colored body
Durchgefärbt




Multi-design
Verschiedene Druckmuster



Slip resistance
Rutschhemmung
R 11A+B

Typ	Format cm	R-Wert	qm/Kto.	qm/Palette	Farben
Feinsteinzeug rektifiziert	60x60	R11 A+B	0,72	23,04	alle Farben
Feinsteinzeug rektifiziert	90x90	R11 A+B	0,81	24,30	alle Farben
Feinsteinzeug rektifiziert	60x120	R11 A+B	0,72	23,04	alle Farben





CEMENTUM clarus




Farbpiel CEMENTUM clarus



Farbpiel CEMENTUM griseo

Formate



90x90

Farben



CEMENTUM clarus



CEMENTUM griseo

- Staerke
20mm
- C°
Frost resistant
Frostsicher
- Colored body
Durchgefärbt
- Multi-design
Verschiedene Druckmuster
- Slip resistance
Rutschhemmung
R 11A+B

Typ	Format cm	R-Wert	qm/Kto.	qm/Palette	Farben
Feinsteinzeug rektifiziert	90x90	R11 A+B	0,81	17,28	alle Farben





ETEREA perla



Farbspiel ETEREA sabbia



Farbspiel ETEREA avorio

Formate



Farben



-  Staerke 20mm
-  Frost resistant Frostsicher
-  Colored body Durchgefärbt
-  Multi-design Verschiedene Druckmuster
-  Slip resistance Rutschhemmung R 11A+B

Typ	Format cm	R-Wert	qm/Kto.	qm/Palette	Farben
Feinsteinzeug rektifiziert	61x61	R11 A+B	0,74	22,20	alle Farben
Feinsteinzeug rektifiziert	60x90	R11 A+B	0,54	21,87	alle Farben
Feinsteinzeug rektifiziert	61x122	R11 A+B	0,74	26,64	alle Farben
Feinsteinzeug rektifiziert	90x90	R11 A+B	0,81	17,28	avorio perla sabbia
Feinsteinzeug rektifiziert	122x122	R11 A+B	1,49	26,82	avorio sabbia





HOLYSTONE grey




Farbspiel HOLYSTONE dark



Farbspiel HOLYSTONE grey

Formate



Farben



HOLYSTONE dark HOLYSTONE grey HOLYSTONE beige HOLYSTONE white

- Stärke 20mm
- Frost resistant Frostsicher
- Colored body Durchgefärbt
- Multi-design Verschiedene Druckmuster
- Slip resistance Rutschhemmung R 11A+B

Typ	Format cm	R-Wert	qm/Kto.	qm/Palette	Farben
Feinsteinzeug rektifiziert	61x61	R11 A+B	0,74	22,20	alle Farben
Feinsteinzeug rektifiziert	60x90	R11 A+B	0,54	21,87	beige grey
Feinsteinzeug rektifiziert	61x122	R11 A+B	0,74	26,64	alle Farben





DOLOMIA grey




Farbspiel DOLOMIA grey



Farbspiel DOLOMIA almond

Formate



Farben



DOLOMIA grey

DOLOMIA almond

DOLOMIA white



Staerke
20mm



Frost resistant
Frostsicher



Colored body
Durchgefärbt



Multi-design
Verschiedene Druckmuster



Slip resistance
Rutschhemmung
R 11A+B

Typ	Format cm	R-Wert	qm/Kto.	qm/Palette	Farben
Feinsteinzeug rektifiziert	61x61	R11 A+B	0,74	22,20	alle Farben
Feinsteinzeug rektifiziert	60x90	R11 A+B	0,54	21,87	alle Farben
Feinsteinzeug rektifiziert	90x90	R11 A+B	0,81	17,28	alle Farben
Feinsteinzeug rektifiziert	61x122	R11 A+B	0,74	26,64	Farbe almond





DOLOMIA VEIN almond




Farbspiel DOLOMIA VEIN almond



Farbspiel DOLOMIA white

Formate



61x122

Farben



DOLOMIA VEIN almond DOLOMIA VEIN white

-  Stärke 20mm
-  Frost resistant Frostsicher
-  Colored body Durchgefärbt
-  Multi-design Verschiedene Druckmuster
-  Slip resistance Rutschhemmung R 11A+B

Typ	Format cm	R-Wert	qm/Kto.	qm/Palette	Farben
Feinsteinzeug rektifiziert	61x122	R11 A+B	0,74	26,64	alle Farben





sabbia 60x60x2 cm



cenere 60x60x2 cm



Farbspiel sabbia

- 

Stärke
20mm
- 

Frost resistant
Frostsicher
- 

Colored body
Durchgefärbt
- 

Multi-design
Verschiedene Druckmuster
- 

Slip resistance
Rutschhemmung
R11A+B

Typ	Format cm	R-Wert	qm/Kto.	qm/Palette
Feinsteinzeug rektifiziert	60x60	R11 A+B	0,72	21,60
Feinsteinzeug rektifiziert	90x90	R11 A+B	0,81	24,30







COTTO T red




COTTO T clear




clear 60x60x2 cm | 90x90x2 cm



grigio 60x60x2 cm | 90x90x2 cm



natural 60x60x2 cm | 90x90x2 cm



red 60x60x2 cm | 90x90x2 cm



COTTO T natural



Stärke
20mm



Frost resistant
Frostsicher



Colored body
Durchgefärbt



Multi-design
Verschiedene Druckmuster



Slip resistance
Rutschhemmung
R11A+B

Typ	Format cm	R-Wert	qm/Kto.	qm/Palette
Feinsteinzeug rektifiziert	60x60	R11 A+B	0,72	23,04
Feinsteinzeug rektifiziert	90x90	R11 A+B	0,81	25,92





DURANGO medium



Farbpiel

Formate



Farben



DURANGO medium

- 

Stärke
20mm
- 

Frost resistant
Frostsicher
- 

Colored body
Durchgefärbt
- 

Multi-design
Verschiedene Druckmuster
- 

Slip resistance
Rutschhemmung
R 11A+B

Typ	Format cm	R-Wert	qm/Kto.	qm/Palette
Feinsteinzeug rektifiziert	61x61	R11 A+B	0,72	22,20






CORTINA cenere



Farbpiel CORTINA sabbia



Farbpiel CORTINA fumo



Farben




CORTINA sabbia CORTINA avorio CORTINA cenere CORTINA fumo

- Staerke 20mm
- Frost resistant Frostsicher
- Colored body Durchgefärbt
- Multi-design Verschiedene Druckmuster
- Slip resistance Rutschhemmung R 11A+B

Typ	Format cm	R-Wert	qm/Kto.	qm/Palette	Farben
Feinsteinzeug rektifiziert	60x90	R11 A+B	0,54	21,87	alle Farben
Feinsteinzeug rektifiziert	61x122	R11 A+B	0,74	26,64	alle Farben
Feinsteinzeug rektifiziert	90x90	R11 A+B	0,81	17,28	alle Farben
Feinsteinzeug rektifiziert	122x122	R11 A+B	1,49	26,82	avorio sabbia cenere






SLASH almond




Farbpiel SLASH almond

Formate



61x122

Farben



SLASH antracite



Farbpiel SLASH mid



SLASH almond SLASH ivory SLASH mid SLASH dark

-  Stärke 20mm
-  Frost resistant Frostsicher
-  Colored body Durchgefärbt
-  Multi-design Verschiedene Druckmuster
-  Slip resistance Rutschhemmung R 11A+B

Typ	Format cm	R-Wert	qm/Kto.	qm/Palette	Farben
Feinsteinzeug rektifiziert	61x122	R11 A+B	0,74	26,64	alle Farben






SLATE grigio




Farbspiel SLATE grigio

Formate



Farben



SLATE nero

- Staerke
20mm
- Frost resistant
Frostsicher
- Colored body
Durchgefärbt
- Multi-design
Verschiedene Druckmuster
- Slip resistance
Rutschhemmung
R 11A+B

Typ	Format cm	R-Wert	qm/Kto.	qm/Palette	Farben
Feinsteinzeug rektifiziert	60x60	R11 A+B	0,72	23,04	alle Farben
Feinsteinzeug rektifiziert	60x90	R11 A+B	0,54	24,30	grigio
Feinsteinzeug rektifiziert	60x120	R11 A+B	0,72	23,04	alle Farben






QUARZ grey



Farbpiel QUARZ sand

Formate



Farben

Farben sand | grey | dark



QUARZ sand

QUARZ silver

QUARZ grey



QUARZ sand



Staerke
20mm



Frost resistant
Frostsicher



Colored body
Durchgefärbt



Multi-design
Verschiedene Druckmuster



Slip resistance
Rutschhemmung
R 11A+B

Typ	Format cm	R-Wert	qm/Kto.	qm/Palette	Farben
Feinsteinzeug rektifiziert	60x60	R11 A+B	0,72	23,04	alle Farben
Feinsteinzeug rektifiziert	60x90	R11 A+B	0,54	24,30	alle Farben
Feinsteinzeug rektifiziert	90x90	R11 A+B	0,81	24,30	grey sand
Feinsteinzeug rektifiziert	60x120	R11 A+B	0,72	23,04	alle Farben





COLOSSEO beige





Farbspiel COLOSSEO grigio



Farbspiel COLOSSEO beige

Format



Farben



COLOSSEO beige



COLOSSEO panna



COLOSSEO grigio




Typ	Format cm	R-Wert	qm/Kto.	qm/Palette	Farben
Feinsteinzeug rektifiziert	90x90	R11 A+B	0,81	17,28	alle Farben
Feinsteinzeug rektifiziert	60x90	R11 A+B	0,54	24,30	grigio





Farbspiel GNEIS grigio

Formate



60x90

Farben



GNEIS grigio



GNEIS grigio



Stärke
20mm



Frost resistant
Frostsicher



Colored body
Durchgefärbt



Multi-design
Verschiedene Druckmuster



Slip resistance
Rutschhemmung
R 11A+B

Typ	Format cm	R-Wert	qm/Kto.	qm/Palette	Farben
Feinsteinzeug rektifiziert	60x90	R11 A+B	0,54	24,30	alle Farben





LIMESTONE ice




Farbspiel LIMESTONE ash




Farbspiel LIMESTONE coal

Formate



61x61



LIMESTONE coal

Farben




LIMESTONE beige



LIMESTONE ash



LIMESTONE ice



LIMESTONE gun

-  Stärke 20mm
-  Frost resistant Frostsicher
-  Colored body Durchgefärbt
-  Multi-design Verschiedene Druckmuster
-  Slip resistance Rutschhemmung R 11A+B

Typ	Format cm	R-Wert	qm/Kto.	qm/Palette	Farben
Feinsteinzeug rektifiziert	61x61	R11 A+B	0,74	22,20	alle Farben





CEPPO di GRE natural




Farbspiel CEPPO di GRE natural




Farbspiel CEPPO di GRE white

Formate



90x90


Farben natural | antracite | beige




61x61

Farben white | natural

Farben



CEPPO di GRE antracite



CEPPO di GRE natural



CEPPO di GRE white



CEPPO di GRE beige



Stärke 20mm



Frost resistant Frostsicher



Colored body Durchgefärbt



Multi-design Verschiedene Druckmuster



Slip resistance Rutschhemmung R 11A+B

Typ	Format cm	R-Wert	qm/Kto.	qm/Palette	Farben
Feinsteinzeug rektifiziert	61x61	R11 A+B	0,74	22,20	white natural
Feinsteinzeug rektifiziert	90x90	R11 A+B	0,81	17,28	natural antracite beige





FRÜHLING blumen




FRÜHLING geometrisch



FRÜHLING lilie

Formate



61x61



FRÜHLING neutral

Farben



FRÜHLING blumen



FRÜHLING geometrisch



FRÜHLING arabisch



FRÜHLING lilie



FRÜHLING blumen



FRÜHLING arabisch

- Stärke 20mm
- Frost resistent Frostsicher
- Colored body Durchgefärbt
- Multi-design Verschiedene Druckmuster
- Slip resistance Rutschhemmung R 11A+B

Typ	Format cm	R-Wert	qm/Kto.	qm/Palette	Farben
Feinsteinzeug rektifiziert	61x61	R11 A+B	0,74	22,20	alle Farben





60x120x2 cm



Stärke
20mm



Frost resistant
Frostsicher



Colored body
Durchgefärbt




Multi-design
Verschiedene Druckmuster



Slip resistance
Rutschhemmung
R 11A+B

Typ	Format cm	R-Wert	qm/Kto.	qm/Palette
Feinsteinzeug rektifiziert	60x120	R11 A+B	0,72	21,60





green 50x100x2 cm



Stärke
20mm



Frost resistant
Frostsicher



Colored body
Durchgefärbt



Multi-design
Verschiedene Druckmuster



Slip resistance
Rutschhemmung
R 11A+B

Typ	Format cm	R-Wert	qm/Kto.	qm/Palette
Feinsteinzeug rektifiziert	50x100	R11 A+B	0,50	17,83





FIRENZE tortora

Formate

30x122

Farben



FIRENZE tortora



FIRENZE rovere



FIRENZE naturale



Farbpiel FIRENZE naturale



Farbpiel FIRENZE tortora

-  Stärke 20mm
-  Frost resistant Frostsicher
-  Colored body Durchgefärbt
-  Multi-design Verschiedene Druckmuster
-  Slip resistance Rutschhemmung R 11A+B

Typ	Format cm	R-Wert	qm/Kto.	qm/Palette	Farben
Feinsteinzeug rektifiziert	30x122	R11 A+B	0,73	26,28	alle Farben





NATURA betulla


Formate



Farben



NATURA betulla



NATURA frassino



NATURA castagno



Farbspiel NATURA castagno



Farbspiel NATURA frassino

-  Stärke 20mm
-  Frost resistant Frostsicher
-  Colored body Durchgefärbt
-  Multi-design Verschiedene Druckmuster
-  Slip resistance Rutschhemmung R 11A+B

Typ	Format cm	R-Wert	qm/Kto.	qm/Palette	Farben
Feinsteinzeug rektifiziert	30x122	R11 A+B	0,73	26,28	alle Farben





INTRECCIO frassino




Farbspiel INTRECCIO betulla



Farbspiel INTRECCIO castagno

Formate



Farben



INTRECCIO betulla

INTRECCIO frassino

INTRECCIO castagno

- Staerke
20mm
- Frost resistant
Frostsicher
- Colored body
Durchgefärbt
- Multi-design
Verschiedene Druckmuster
- Slip resistance
Rutschhemmung
R 11A+B

Typ	Format cm	R-Wert	qm/Kto.	qm/Palette	Farben
Feinsteinzeug rektifiziert	90x90	R11 A+B	0,81	17,28	alle Farben





LIEGT SATTER IM SPLITTBETT
(bei loser Verlegung)

2,5 x HÖHERE BRUCHLAST
als 2 cm Keramik-Platten

PKW-BEFAHRBAR
(bei gebundener Bauweise)



- STABILITÄT** Die 3 cm Platten liegen mit 66 kg/m² Eigengewicht satt im Verlegebett, auch auf weniger kompakten Untergründen, gerade bei loser oder ungebundenen Verlegesystemen
- BRUCHLAST** Durch höchste Robustheit eignen sich 3 cm Platten für öffentliche, stark frequentierte Bereiche und sind bei gebundener Bauweise selbst mit dem PKW-befahrbar
- QUALITÄT** Farbecht, pflegeleicht, beständig bei Frost und Flecken (selbst Verunreinigung durch Rotwein, Fette oder Öle) mit höchster Rutschfestigkeit
- MATERIAL** Die 3 cm Keramikplatten erreichen mühelos die höchsten Qualitätseigenschaften wie z. Bsp. in ZTV - Nutzungsklasse N3 oder DIN EN 1339 - U30 in den Bereichen Bruchlast, mechanische Festigkeit, Widerstand bei Verschleiß und Witterung




Carrabili/Garage
Vehicle entrances/Garages
Fahrwege/Garagen



Gardens/camminanti
Gardens/pathways
Gärten/Gehwege



Aree commerciali/industriali
Industrial/commercial areas
Gewerbe-/Industriebereiche






grigio 60x60x3 cm



grigio 40x80x3 cm



Stärke
30 mm



Frost resistant
Frostsicher



Colored body
Durchgefärbt



Multi-design
Verschiedene Druckmuster



Slip resistance
Rutschhemmung
R11A+B

Typ	Format cm	R-Wert	qm/Kto.	qm/Palette	Farben
Feinsteinzeug rektifiziert	60x60	R11 A+B	0,72	15,84	alle Farben
Feinsteinzeug rektifiziert	40x80	R11 A+B	0,32	17,28	grigio





STUDIO grigio



grigio 60x60x3 cm



antracite 60x60x3 cm



STUDIO antracite



Farbspiel grigio



Staerke
30 mm



Frost resistant
Frostsicher



Colored body
Durchgefärbt



Multi-design
Verschiedene Druckmuster



Slip resistance
Rutschhemmung
R11A+B

Typ	Format cm	R-Wert	qm/Kto.	qm/Palette	Farben
Feinsteinzeug rektifiziert	60x60	R11 A+B	0,72	14,40	grigio antracite





ULTRA C light grey



light grey 60x60x3 cm



Farbspiel



Stärke
30 mm



Frost resistant
Frostsicher



Colored body
Durchgefärbt



Multi-design
Verschiedene Druckmuster



Slip resistance
Rutschhemmung
R 11A+B

Typ	Format cm	R-Wert	qm/Kto.	qm/Palette
Feinsteinzeug rektifiziert	60x60	R11 A+B	0,36	14,40





QUARZ grey



QUARZ sand



sand 60x60x3 cm



grey 60x60x3 cm



sand 40x80x3 cm



grey 40x80x3 cm



Stärke
30 mm



Frost resistant
Frostsicher



Colored body
Durchgefärbt



Multi-design
Verschiedene Druckmuster




Slip resistance
Rutschhemmung
R 11A+B

Typ	Format cm	R-Wert	qm/Kto.	qm/Palette
Feinsteinzeug rektifiziert	60x60	R11 A+B	0,72	15,84
Feinsteinzeug rektifiziert	40x80	R11 A+B	0,32	17,28





SLATE nero



grigio 60x60x3 cm



nero 60x60x3 cm



grigio 40x80x3 cm



nero 40x80x3 cm



SLATE grigio

Farbspiel grigio



Typ	Format cm	R-Wert	qm/Kto.	qm/Palette
Feinsteinzeug rektifiziert	60x60	R11 A+B	0,72	15,84
Feinsteinzeug rektifiziert	40x80	R11 A+B	0,32	17,28





salice 40x80x3 cm



rovere 40x80x3 cm



Farbpiel salice



Staerke
30 mm



Frost resistant
Frostsicher



Colored body
Durchgefärbt



Multi-design
Verschiedene Druckmuster



Slip resistance
Rutschhemmung
R11A+B

Typ	Format cm	R-Wert	qm/Kto.	qm/Palette
Feinsteinzeug rektifiziert	40x80	R11 A+B	0,32	17,28





amber 45x90x3 cm



Farbspiel




Typ	Format cm	R-Wert	qm/Kto.	qm/Palette
Feinsteinzeug rektifiziert	40x80	R11 A+B	0,32	17,28



weitere nützliche Informationen

Profile




Kanten oben und unten 3 mm gefast

Viertelkreisstab


Rundstab

Abschlussleisten



Schneiden

WICHTIG: KEINE segmentierten Schneidblätter verwenden
Am besten die 2 oder 3 cm erst ca. 2-3 mm vorschneiden
um ein Ausbrechen des Materials beim Schneiden zu
verhindern.



PROPRIETÀ FISICHE / SPECIFICATIONS / TECHNISCHE ANGABEN		
NORM	TEST	ERGEBNIS/ RESULT
ISO 10545-3	ASSORBIMENTO D'ACQUA / WATER ABSORPTION / WASSERAUFNAHME	≤ 0,5
ISO 10545-4	RESISTENZA A FLESSIONE / MODULUS OF RUPTURE / BIEGEZUGFESTIGKEIT	≥ 35
ISO 10545-4	CARICO DI ROTTURA / BREAKING STRENGTH / DRUCKFESTIGKEIT	> 11000 N
ISO 10545-8	COEFF.DI ESPANSIONE TERMICA LINEARE / LINEAR THERMAL EXPANSION COEFFICIENT / LINEARER WÄRMEAUSDEHNUNGSKOEFFIZIENT	≤ 9
ISO 10545-12	RESISTENTE AL GELO / FROST RESISTANCE / FROSTBESTÄNDIGKEIT	RESISTENTE RESISTS WIDERSTEHT
ISO 10545-13	RESISTENZA AGLI ACIDI ED ALLE BASI DI BASSA CONCENTRAZIONE / CHEMICAL RESISTANCE: ACIDS AND LOWS CONCENTRATION ALKALIS / CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT: SÄUREN UND LAUGEN VON GERINGER KONZENTRATION	GLA
ISO 10545-13	RESISTENZA AGLI ACIDI ED ALLE BASI DI ALTA CONCENTRAZIONE / CHEMICAL RESISTANCE: ACIDS AND HIGH CONCENTRATION ALKALIS / CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT: SÄUREN UND LAUGEN VON HOHER KONZENTRATION	GHA
ISO 10545-13	RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI DI USO DOMESTICO, SALI PER PISCINA / CHEMICAL RESISTANCE: HOUSEHOLD PRODUCTS AND POOL SALTS / CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT: HAUSHALT UND SWIMMINGPOOLPRODUKTE	GA
	ANTIGRAFFIAMENTO / SCRATCH HARDNESS OF SURFACE / VERKRATZUNGSBESTÄNDIGKEIT (MOHS)	≥ 5
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO / CRITICAL SLIP ANGLE / RUTSCHSICHERHEIT	R11 A+B



 outdoor

